






BLOK 1 LANGSGEVEL




BLOK 1 ZIJGEVEL




BLOK 2 ZIJGEVEL




BLOK 2 ZIJGEVEL



BLOK 1 ZIJGEVEL



DOORSNEDE UNIT 2 t/m6 en 9 t/m13



DOORSNEDE UNIT 16 t/m20


verplichte positie naamvoering
alleen losse letters, aanlichting vanuit luifel
vlak metalen paneel gemoffeld, teruggelegd tov gevelplavuizen
uitwisselbaar bij vervanging letters

armatuur boven overheaddeur

boeiboord sandwich vlak 'Evolution Kingspan Q2' o.g

dorpel beton gepigmenteerd

boeiboord metaal gemoffeld wit RAL 9001



kader: beton gepigmenteerd

aluminium kozijn
deur: aluminium met opaalglazen
paneelvulling, gelaagd
bovenlicht: glas igelaagd
rvs deurduwer

geïsoleerde overheaddeur
donkergrijs

keramische gevelplavuizen 'Longoton' og.

keramische gevelplavuizen 'Longoton' og.

aluminium kozijn lichtalum.
gelaagde beglazing ivm inbraak/doorval
1 valraam per verd.
ventilatieroosters op het glas, antraciet

plint beton zwart

MATERIAALGEBRUIK



